

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**₹**i. 131]

नई विल्ली, सोमवार, मार्च 21, 1988/चैत 1, 1910

No. 131] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 1988/CHAITRA 1, 1910

इस<sup>क</sup> भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था वी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के कप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

#### उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

### ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1988

सा.का.िन. 362(अ). — पेट्रोलियम नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का एक प्रारूप, वेट्रोलियम प्रिविनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (आंबोगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. मा.का.िन. 460 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 1987 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 6 मई, 1987 में प्रकाणित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतिया, जिसमें अधिसूचना प्रकाणित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, 45 दिन की समाप्ति के पूर्व आक्रीप या मुझाव मागे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्न की प्रतियां 18 जून, 1987 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उँक्त प्रारूप के संबंध में जनता से कोई श्राक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए ये ;

भ्रतः, भ्रब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम श्रिधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, धारा 5 की उपधारा (2), धारा 14 की उपधारा (2), धारा 21, धारा 22 और धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करने हुए, पेट्रोलियम नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, श्रर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 1988 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पेट्रोलियम नियम, 1976 के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 3 के उपनियम (4) में "संघ के रक्षा बलों को परिदत्त या भेजे गए पेट्रोलियम को लागू नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और ग्रक्षर रखे जायेंगे, प्रर्थात् :---

"संघ के रक्षा बलों को परिवत्त या भेजें गयें पेट्रोलियम को और टैंक यान से कन्टेनरों में निस्तारण के लिए प्ररूप 16 में धनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति की मिट्टी के तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) के परिवान या भेजे जाने को लागू नहीं होगी;

परन्तु यह तब जब कि मिट्टी का तेल भेजने वाले व्यक्ति ने ध्रपना समाधान कर लिया है, कि उस व्यक्ति ने, जिसे मिट्टी का तेल 2500 लिटर या उससे कम के लाटों में कन्टेनरों में ग्रविलम्ब निपटान के लिए भेजा जाता है, पूर्व व्यवस्थाएं कर ली हैं।"।

- 3. उक्त नियमों के नियम 143 के उपनियम (2) में, "प्ररूप 8 में दिया जाएगा" गब्दों और अंक के पश्चात् "और यंत्र-चालित यानों से कन्टेनरों में मिट्टी के तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) के निस्तारण के लिए प्ररूप 8-क में किया जाएगा" गब्द, कोष्ठक, मक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 4. उन्त नियमों के नियम 144 के उपनियम (1) में, "प्ररूप 3, 9 या 15" शब्दों और अंको के स्थान पर "प्ररूप 3, 9, 15 या 16" शब्द और अंक रखे जायेंगे।
- 5. उक्त नियमों के नियम 145 के उपनियम (2) में, "नक्शे की एक तत्समान प्रति" शब्दों के पश्चात् "प्ररूप 16 में ग्रनु-
- 6. उक्त नियमों के नियम 148 के उपनियम (3) (i) में,---
  - (i) "प्ररूप 7 में, और" मब्दों और अंक के स्थान पर "प्ररूप 7 में," मब्द और अंक रखे जायेंगे,;
  - (ii) "प्ररूप 8 में" शब्दों और अंको के पश्चात् "और यदि प्रनुज्ञप्ति कन्टेनर में यंत्र चालित यागों मे मिट्टी के तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) के निस्तारण के लिये मंजूर की गई है तो "प्ररूप 8-क में" शब्द, कोष्ठक, ग्रक्षर और अंक ग्रन्तःस्थापित किए जायेंगे।
- 7. उक्त नियमों के उपनियम 149 के उपनियम (4) में, "प्ररूप 8" गब्द और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, प्ररूप 8 या प्ररूप 8-क" शब्द, अंक और ग्रक्षर रखा जायेंगा।
- 8. उक्त नियमों की प्रथम श्रनुसूची में, खंड 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पक्ष्वात् निम्नलिखित खंड श्रन्तःस्थापित किया जाएगा, श्रर्यात् :---

			· · · · ·		
1	2	3	4	5	
"10	16	कन्टेनरों में यंद्र चालित यानों से मिट्टी के तेल पेट्रोलियम वर्ग ख के निस्- तारण के लिए।	विस्फोटक नियंत्रक	प्रत्येक कर्लेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए 100/- रुपए"	

- उक्त नियमों की द्वितीय श्रनुसूची में,—
  - (1) प्ररूप 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जायेगा, प्रथित् :--"प्ररूप 8-क

(नियम 143, 148 और 149 देखिए)

कन्टेनरों में यंद्र चालित यानों से मिट्टी के तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) के निस्तारण के लिए श्रनुजाप्त के मंजूर संशोधन/ नवीकरण के लिए श्रावेदन ।

उत्तर इस स्तम्भ में दिये जाएं

1. श्रावेदक का नाम:

भावेदक की श्राजीविकाः श्रावेदक का पूरा श्राक पताः

- 2. उस यान की विशिष्टयां, जिसमें मिट्टी के तेल (पेट्रोलियम वर्ष ख) का परिवहन किया जायगा।
  - 1. रजिस्ट्रीकरण सं,
  - 2. पेट्रोलियम नियम, 1976 के ग्रधीन ग्रनुज्ञप्ति सं.
  - 3. ग्रनुज्ञप्ति की विधिमान्यता
  - 4. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता
- 3. वह कार्य क्षेत्र, जिसके लिए प्रनुक्तप्ति की श्रपेक्षा है:-

 $(1) \qquad (2)$ 

राज्य जिला शहर/नगर/ ग्राम/गली/ मार्ग/थाना

- 4. उस परिसर का श्रवस्थान, जहां मिट्टी के तेल के कन्टेनर भंडारित किये जायेंगे: नगर निगम/ पंचायत सं. श्रिधभोगी का नाम और पता:
- 5. क्या श्रावेवक तेल कम्पनी का श्रिभकर्ता/व्यौहारी नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो कृपया तेल कम्पनी का नाम और निर्देश सं. तथा नियुक्ति की तारीख लिखें।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि विशिष्टयों की मैंने जांच पड़ताल कर ली है और वे सही हैं तथा मैं; उस प्रमुजण्त के निबन्धनों और शर्तों का पालन करूंगा, जो मुझे दी जायेगी।

भावेदक के हस्साक्षर

#### श्रावेषन की तारीख:

- टिप्पणी—1. यदि श्रावेदन कंपनी की ओर से किया जाता है तो प्रबन्धक या श्रिभिकर्ता का नाम दिया जाना चाहिये और श्रावेदन उसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। प्रबन्धक या श्रिभिकर्ता होना चाहिये। प्रबन्धक या श्रिभिकर्ता के नाम में प्रत्येक परिवर्तन सुरन्त संसूचित किया जाना चाहिए और उसके नमूना हस्ताक्षर श्रनुज्ञापन प्राधिकारी के पास फाइल किये जाने चाहिए।
  - भ्रावेदन दो कार्यक्षेत्रों से श्रधिक के बारे में नहीं किया जायेगा और मिट्टी के तेल का निस्तारण एक समय में निष्चित क्षेत्र में ही किया जायेगा।"

(ii) प्ररूप 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप भ्रन्तःस्थापित किया जायेगा, श्रर्थात् .—
"प्ररूप 16

(प्रथम धनुसूची का धनुच्छेद 10 देखिए)

कन्टेनरों में यत्र चालित यान से मिट्टी के तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) के निस्तारण के लिये श्रनुज्ञाप्त

श्रनुज्ञप्ति सं.

फीस

₹

पेट्रोलियम श्रधिनियम, 1934 के उपबन्धों और तढ़ीन विरचित नियमो तथा अनुक्रप्ति की अर्तिरक्त शर्तों के श्रधीन रहते हुए, . . . . . . . . . . . . . . . . के अभिहर्ता/ब्यौहारी को अनुक्रप्ति दी जाती है।

(तेल कंपनी का नाम)

श्रनुज्ञप्ति 31 दिसम्बर, 19.....तक प्रवृत्त रहेगी।

टैंक यान का कार्यक्षेत्र (1)

(2) है।

तारीख

विस्फोटक नियंत्रक

## नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान

यह अनुज्ञाप्त पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबन्धों या नवीकरण की समाप्ति की अनुज्ञापन प्राधिकारी के तद्धीन विरक्षित नियमों के या इस अनुज्ञाप्त की णतीं में से तारीख तारीख हस्ताक्षरआंर कार्यालय मुद्रा किसी के उल्लंघन के अभाव में तीन वर्ष के लिए फीस में किसी रियायत के बिना, नवीकरण योग्य होगी

यदि परिसर इससे संलग्न गर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और उन नियमों और अर्तों का कोई भी उन्लघन किया जाता है जिनके अधीन यह अनुज्ञप्ति दी गई है तो यह अनुज्ञप्ति रह की जा सकती है और इस अनुज्ञप्ति का धारक प्रथम अपराध के लिए साधारण कारावास से भी, जो एक मास तक का हो मकेगा या जुर्माने में, जो एक हजार रूपए तक का हो मकेगा या दोनों से, और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, साधारण कारावास से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, माधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्मान में, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों, में दण्डमीय होगा।

#### गर्त

- प्रनुकाष्ति या उमकी अधिप्रमाणित प्रति हर ममय टेंक यान पर उपलब्ध रखी जाएगी आर निरीक्षर द्वारा मांग की जाने पर प्रस्तुत की जाएगी।
- 2. मिट्टी के तेल का निस्तारण करने वाले टैंक यान में पेट्रोलियम नियम, 1976 के अधीन प्ररूप 9 मे विधिमान्य अनु-क्रांक्ति होनी चाहिए। और अनुक्रांक्ति या उमकी अधिप्रमाणित प्रति अनुक्रांक्ति यान में रखी जाएगी और किसी निरीक्षक द्वारा मांग की जाने पर प्रस्तुत की जाएगी।
- 3. मिट्टी के तेल से भरे हुए प्रतिदिन दो में भ्रधिक टैक यान, बैरलों में निस्तारण के प्रयोजन के लिए अनुक्राप्तिधारी द्वारा नहीं लिए जाएंगे; किसी फुटकर ट्यौहारी को मिट्टी के तेल का परिवान एक दिन में केवल एक बार किया जाएगा और इस भ्राशय का श्रिभेलेख अनुक्राप्तिधारी द्वारा रखा जाएगा।
- 4. 2500 लीटर से ग्रधिक मिट्टी का तेल किसी थां एक स्थान पर कंटेनरों में निस्तारित नहीं किया जाएगा। 2500 लीटर से ग्रधिक मिट्टी की तेल किसी एक समय में किसी भुटकर ब्यौहारी की परिदेत्त नहीं किया जाएगा और इसमें से कुछ भी एक ;जार लीटर से श्रधिक धारिता याने पान्न में परिदेत्त नहीं किया जाएगा।

- 5. श्रनुज्ञाप्तिधारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, कटेनरों में मिट्टी के तेल के निस्तारण का व्यक्ष्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेगा और श्रग्नि तथा विस्फोट के विरुद्ध पर्याप्त पूर्वावधानियां बरनेगा ।
- 6. जहां मिट्टी के तेल का निस्तारण किया जा रहा हो उन परिसरों के निकट जनभाषा और अग्रेकी संध्यप्रपान नहीं का पट्ट सप्रदर्शित किया जाएगा।
- 7. निस्तारण हौज मजंबूत और विद्युत अप्रितिहत होना चाहिए और कन्टेनरो को भरने के लिए उसमे उपयुक्त रिङ्यूसर लगा होगा। ऐसे रिष्यूसर में उपर्युक्त बाल्य लगा होगा जिससे कि अनुज्ञान्तिधारी या उसका प्रतिनिधि आपात की दशा में उतराई बन्द कर सके।
- 8. श्रनुज्ञिष्तिधारी या उसका श्राधिकृत प्रतिनिधि टैंक यान से मिट्टी के तेल का निस्तारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि कटेनर च्वन रहित हो।
- 9. श्रनुक्वाप्तिधारी यह मुनिश्चित करेगा कि कन्टेनर आस्फालन से भरे हुए न हो और कन्टेनर के ठीक तल तक परिदान के लिए उपयोग किए जीने के लिए रिड्यूसर खुने छोर का प्रयोग हो रहा है।
- 10. यह सुनिध्चित करने के लिए सभी पूर्वविधानिया वरती जाए कि स्थैतिक विद्युत बाज, निस्तारण सिक्रयाज। के दारान सर्चायत न हो ।
  - 11. सूर्यास्त से सुर्योदय तक के समय मे कोई निस्तारण नहीं किया जाएगा।
- 12. अनुक्षाप्तिधारी को यह मुनिण्यित कर लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा और विस्तारण के स्थान के श्रामपास कोई माचिस, श्राग, प्रकाण या पेट्रोलियम का ज्वलन कारित करने वाली वस्तुए या पदार्थ न हो।
- 13 श्रनुज्ञप्तिधारी यह मुनिश्चित करेगा कि बिस्तारण के स्थान के श्रासपास किसी श्रप्राधिकृत व्यक्ति को श्रनुज्ञात न किया जाए।
  - 14. अनुज्ञप्तिधारी उस समय मिट्टी के तेल का निस्तारण नहीं करेगा जब उस क्षेत्र में श्रसामान्य स्थितियां हो।
  - 15. मिट्टी के तेल के निस्तारण के दौरान दुकानदार द्वारा मिट्टी के तेल का विश्वय श्रनुज्ञात नही किया जाएगा।
- 16. ग्रनुश्राप्तिधारी या उमका प्रतिनिधि पेट्रोलियम नियम, 1976 के नियम 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82 और 84 से पूर्णतः सुपरिचित होना चाहिए और ऊपर उल्लिखित नियमो का उद्धरण उस सहज दृश्य स्थान में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए जहा बैरलो में निस्तारण किया जाएगा।
- 17. निस्तारण मंक्रिया के दौरान कम से कम दो बाल्टी सूखी रेत और दा सुखे रसायन या झागदार किस्म के अग्नि-शामक उपलब्ध होने चाहिए।
- 18. टैंक यान नियमों के श्रधीन किसी भी श्रनुज्ञप्ति धारक के लिए कन्टेनरा में मिट्टी के तेल का निस्तारण तब तक नहीं करेगा जब तक कि श्रनुज्ञापक प्राधिकारी से विनिद्धिट श्रनुमोदन न प्राप्त किया गया हा।
- 19. श्रनुश्राप्ति परिसर के भीतर श्राग या विस्फोट की किसी दुर्घटना की रिपोर्ट, जिसमे जीवन की क्षिति हुई हो शारीरिकं या सपत्ति की गंभीर क्षिति हुई है, निकटतम मंजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारमाधक श्रधिकारी को तथा मुख्य विस्फोटक नियत्रक को तार से दी जाएगी (तार का पता विस्फोटक नागपुर)।

[फा.स. 3(1)/85 ईंग पी श्राप्त/ई जी जी एस] ए.वी. गोकाक, संयुक्त सच्चि

#### पाद टिप्पण :

मूल नियम, भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की ग्रिधिसुवना मं. सा.का.नि. 479 (ग्र), तारीख 30 जून, 1976 द्वारा भारत के राजपत्न, भाग 2, खड 3(i) तारीख 26 ज़ुलाई, 1976 में 1683—1899 पृष्ठ पर प्रकाणित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :——

- (i) सरकारी म्रिधिसूचना स. सा.का.नि. 834, तारीख 25 जुलाई, 1980 जो भारत के राजपत्र भाग 2, खड 3(1) पृष्ठ 1798~1800 पर प्रकाशित की गर्ट थी।
- (ii) सरकारी श्रीधसूचना स. सा.का.नि. 493 तारीख, 6 मई 1981 जो भारत के राजपत्र भाग 2, पड 3(1) पुष्ठ 1183-1184 पर प्रकाशित की गई थी।

- (iii) सरकारी अधिम्चना स सा का नि 756, तारीख 28 जुलाई, 1981 जा भारत के राजपल, भाग 2, खड 3(i) पूठ 1861—1862 पर प्रकाशित ती गई थी।
- (iv) सरकारी म्राधिसूचना स सा का नि 757, तारीख 29 जुनाई, 1981 जो भारत के राजपन्न, भाग 2, खड 3(i) पुट्ट 1862 पर प्रकाणित की गई थी।
- (v) सरकारी श्रधिसूचना म सा का नि 884, तारीख 13 सितम्बर, 1981 जो भारत के राजपत्न, भाग्र-2, खड 3(1) पुष्ठ 2138-2140 पर प्रकाणित की गई थी।
- (vi) सरकारी श्रधिसूचना स सा.का नि 311, तारीख 16 मार्च, 1982 जो भारत के राजपन्न, भाग 2, खड 3(i) पुट्ट 746 पर प्रकाशित की गई थीं।
- (vii) सरकार ग्राधिस्चना स मा का नि 660, तारीख 15 जुलाई, 1982 जो भारत के राजपन्न, भाग 2, खड 3(i) पुष्ठ 1910-1911 पर प्रकाशित की गई थी।
- (viii) सरकारी प्रधिसूचना स मा का नि 661, तारीख 16 जुलाई, 1982 जो भारत के राजपत्न, भाग 2, खड 3(1) पुन्ठ 1911 पर प्रकाशित की गईथी।
- (iX) सरकारी ग्रधिसूचना स सो को नि 726 (अ), तारीख 3 सितम्बर, 1985 जो भारत के राजपत्न, भाग 2, खड 3 (i) मे प्रकाणित की गई थी।
- (x) सरकारी प्रधिसूचना स सा का नि 496 (प्र) तारीख 11 मई, 1987 जो भारत के राजपन्न, भाग 2, खड 3(i) मे प्रकाशित की गई थी।
- (xi) सरकारी अधिसूचना म सा का नि 590(श्र) तारीख 17 जन, 1987 जो भारत के राजपन्न, भाग 2, खड 3 (i) में प्रकाशित की गई थी।
- (xii) सरकारी म्रधिसूचना स. सा.का नि. 591 (म्र) तारीख 19 जन, 1987 जो भारत के राजपल, भाग 2, खड 3 (1) मे प्रकाशित की गई थी।

#### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 1988

GSR 362(E)—Whereas diaft of certain rules further to amend the Petroleum Rules, 1976, was published as required by sub-sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. GSR. 460(E), dated 30th April, 1987, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1), dated the 6th May, 1987, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expirty of 45 days on which the copies of the Official Gazette in which the notification was published were made available to the public,

And, whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 18th June, 1987,

And, whereas no objections or suggestions were received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4, sub-section (2) of section 5, sub-section (2) of section 14, section 21 section 22 and sub-section (1) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum Rules, 1976, namely —

- 1 (1) These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 1988
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (4) of rule 3 of the Petroleum Rules, 1976 (hereinafter referred to as the said rules), after the words "Defence Forces of Union", the following words, brackets and letters shall be inserted, namely:—

"and to the delivery or despatch of kerosene (Petroleum Class B) to the person holding licence in Form XVI for decantation into containers from tank vehilce: Provided that the person despatching the kerosene has satisfied himself that prior arrangements have been made by the person to whom the kerosene is despatched for immediate disposal into containers in lots of 2500 litres or less".

- 3. In sub-rule (2) of rule 143 of the said rules, after the word and figure "Form VIII", the words, brackets letters and figure "and to decant kerosene (Petroleum Class B) from machinically propelled vehilces in containers shall be in Form VIII-A" shall be inserted:
- 4. In sub-rule (1) of rule 144 of the said rules, for the words and figures "Form III, IX or XV," the words and figures "Form III, IX, XV or XVI" shall be substituted.
- 5. In sub-rule (2) of rule 145 of the said rules, the following words and figure shall be inserted at the end "excepting in the case of licence in Form XVI".
  - 6. In sub-rule (3) (i) of rule 148 of the said rules,-
  - (i) for the words "by road and", the words "by road" shall be substituted;
  - (ii) the following words, figures and letters shall be inserted at the end, namely:—
    - "and in Form VIII-A, if the licence is granted to decant kerosene (Petroleum Class B) from machanically propelled vehicles in containers".
- 7. In sub-rule (4) of rule 149 of the said rules, after the word and figure "Form VIII", the words, figure and letter "or Form VIII-A as the case may be" shall be inserted.
- 8. In the First Schedule to the said rules, after article 9 and the entries relating thereto, the following article and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5
"10 XV	1	To decant kerosene (petroleum Class B) from machanically propelled vehicles in containers.	Controller of Explosives	Rs. 100/- for every calendar year or part thereof".

- 9. In the Second Schedule to the said rules,—
- (i) after Form VIII, the following Form shall be inserted, namely:--

#### FORM VIII-A

(See rules 143, 148 and 149)

Application for the grant/amendment/renewal of a licence to decant kerosene (petroleum Class B) from machanically propelled vehicles in containers.

Replies to be given in this column.

1. Applicant's name:

Applicant's calling:

Applicant's full postal address:

- 2. Particulars of the vehicle in which kerosone (petroleum Class B) is to be transported:
  - 1. Registration No:
  - 2. Licence No. under the Petroleum Rules, 1976:
  - 3. Validity of the licence:
  - 4. Name and address of the licensee:

0		THE GAZETTE OF INDIA : E		[PART H-SEC, 3(i)]			
3.	Area o	of operation for which licence is required:	(1)	(2)			
	Distru	et City/Town Village/					
	Street	/Road/Police Station					
4.	Locati stored	ion of premises where kerosene container is to be					
	Munic No.	cipal Corporation/Panchayat					
	Name	and address of the occupant:					
5.	Has the applicant been appointed agent/dealer of oil company.						
		please give name of the Oil company and reference nd date of appointment.					
teri		eby declare that the particulars have been checked use conditions of the licence which will be granted t		true and I undertake to abide by the			
				Signature of the applicant.			
	•	pplication:					
No	te : 1.	When the application is made on behalf of the comgiven and the application should be signed by him shall be forthwith intimated to and his specimen s	i. Every change	e in the name of Manager or Agent			
	2.	Application shall be made in respect of not more t sene will be done in due area at a time";	han two areas of	operation and decantation of kero-			
		(ii) after Form XV, the following Form shall be	inserted, namely	: <del>-</del>			
		"Form X	Vſ				
		(Sec article 10 of the	•	÷)			
		E TO DECANT KEROSENE (PETROLEUM CL.	ASS B) FROM	MACHANICALLY PROPELLED			
Lic	ence No	o.		Fee Rs.			
	n tank '	nce is hereby granted to					
	The l	licence will remain in force till 31st day of Decemb	er, 19				
	The a	area of operation of the tank vehicle is					
(1) TF	 НЕ	(2)		<del>-</del>			
		CONTROLLER O SPACE FOR ENDORSE					
cess con Act	ion in travent , 1934,	nce shall be renewalbe without any con- fee for three years in the absence of any ion of any provisions of the Petroleum or the rules framed thereunder or any additions of this licence.	Date of expiry	Signature and Office stamp of the licensing authority.			

This licence is liable to be cancelled if the premises are not found conforming to the conditions attached thereto contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable for the first offence with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both and for subsequent offence with simple imprisonment which may extend to three months, or fine which may extend to five thousand rupees or with both.

#### **CONDITIONS**

- 1. The licence or its authenticated copy shall at all times be kept available on the tank vehice and produced on demand by an inspector.
- 2. The tank vehicle decanting kerosene shall have a valid licence in Form IX under the Petroleum Rules, 1976 the licence or its authenticated copy shall be kept in the licensed vehicle and produced on demand by an inspector.
- 3. Not more than two tank vehicle load of kerosene per day will be taken by the licensee for the purpose of decanting into barrels, delivery of kerosene to a retail dealer will be given only once during a day and record to this effect will be maintained by the licensee.
- 4. Not more than 25)) literes of kerosene shall be decanted into containers at any one place. Not more than 2500 litres of kerosene will be delivered to a etail dealer at any one time and none of it will be delivered in a receptacle exceeding one thousand litres capacity.
- 5. The licence or his authorised representative shall personally supervise decanting kerosene into containers and take all adequate precautions against fire and explosion.
- 6. 'No smoking' boards in vernacular and English shall be displayed near the premises where kerosene is being decanted.
- 7. The departing hose should be sound, and electrically continuous and shall be provided with suitable reduce for alling to stangers. Such reducer shall have suitable valve so as to enable the licensee or his representative to stop unloading in case of emergency.
- 8. The licensee or his authorised representative shall ensure before decanting kerosene from the tank vehicle that the containers are non-leaky.
- 9. The beensee shall ensure that the containers are not plash filled and the reudeer has its open end used for delivery extended right upto the bottom of the container.
- 10. All presautions to ensure that static electric charge does not accumulate during decanting operations shall be taken.
- 11. No decanting shall be carried out from the hours of sunset to sunrise.
- 12. The heensee should easure that no person shall smoke and there is no matches, fires, lights or articles or substances capable of causing ignition of petroleum in the vicinity of the place of decantation.
- 13. The licensee shall ensure that no unauthorised person is permitted in the vicinity of the place of decantation
- 14. The licensee shall not decant kerosene at a time when abnormal conditions prevail in that area.
- 15. No side of kerosene by the shop-keeper will be permitted during decantation of kerosene.
- 16 The licenses or his representative should be fully conversant with rules 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82 and 84 of the Petroleum Rules, 1976 and an extract of the above mentioned rules should be prominently displayed at conspicuous place where the decanting into barrels will be done.
- 17. At least two buckets of dry sand and two dry Chemical or foam type fire extinguishers should be kept available during decanting operation.
- 18. The tank vehicles shall not decant kerosene into containers to any licence holder under the rules unless specific approval is obtained from the licensing authority.
- 19. Any accident, fire or explosion within the licensed premises which is attended with loss of life or serious injury to person or property shall be immediately reported to the nearest Magistrate or to the Officer-ir charge of the nearest Police Station and by telegram to the Chief Controller of Explosives (Telegraphic ecdiess: 'FXFI OSIVES' NAGPUR)".

[File No. 3(1)/85-DPR/EGGS] ] A.V. GOKAK, Jt. Secy. .....

- Foot Note: —The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated 26th July, 1976 at pages 1683-1899 vide Government notification, Ministry of Industry and Civil Supplies, No. GSR 479(E), 30th June, 1976 and was subsequently amended by,
  - (i) Government notification, No. GSR 834 dt. 25th July, 1980 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 1798-1800.
  - (ii) Government notification, No. GSR 493 dt. 6th May, 1981 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 1183-1184.
  - (iii) Government notification, No. GSR 756 dt. 28th July, 1981 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 1861-1862.
  - (iv) Government notification, No. GSR 757 dt. 29th July, 1981 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 1862.
  - (v) Government notification, No.GSR 884 dt. 15th September, 1981 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 2138-2140.
  - (vi) Government notification, No. GRS 315 dt. 16th March, 1982 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 746.
  - (vii) Government notification, No. GSR 660 dt. 15th July, 1982 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 1910-1911.
  - (viii) Government no ification, No. GSR 661 dt. 16th July, 1982 published in Gazette of India. Part II, Section 3(i) at page 1911.
  - (ix) Government notification, No. GSR 726(E) dt. 3rd Sept., 1985 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i).
  - (x) Government notification No. GSR 496(E) dated 11th May, 1987 published in the Gazette of India, Pa t-II, Section 3(i).
  - (xi) Government notification No. GSR 590(E) dated 17th June, 1987 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3(i).
  - (xii) Government notification No. GSR 591(E) dated 19th June, 1987 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3(i).